

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”**ДО****КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ****Г-Н С. СРЕТЕНИЕВ****ГР. БОЙЧИНОВЦИ**

[„ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД], регистрирано [гр. София] представлявано от [Антон Кръстев Христов] в качеството на [Изпълнителен Директор] с БУЛСТАТ/ЕИК [202 603 814], регистрирано в [гр. София, България] с данни по регистрацията: [гр. София, България], регистрация по ДДС: [гр. София, България], със седалище [гр. София, ул. „Партений Нишавски“ №4, ет. 2, офис 17] и адрес на управление [гр. София, ул. „Партений Нишавски“ №4, ет. 2, офис 17], адрес за кореспонденция: [гр. София, ул. „Партений Нишавски“ №4, ет. 2, офис 17], телефон за контакт [088 888 9555], факс [...], електронна поща [infra1ead@abv.bg]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

- 1. Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е : 1 120 196,30 лв. [лв.¹] (един милион сто и двадесет хиляди стодеветдесет и шест лева и тридесет стотинки) без ДДС и 1 344 235,56 лв. [лв.²] (един милион триста четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС, при следните показатели за ценообразуване:**

- часова ставка	4,10 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ	40 %;
- върху механизация	70 %

¹ Цената се изписва с цифри и с думи.

² Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

- печалба	-	8 %;
- доставно - складови разходи		3 %

2. Предложената от представявания от мен участник цена:

включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение..

- а) е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки ;

Към настоящата ценова оферта прилагам:


Приложение № 1: Количествено- стойностни сметки, представени и на електронен носител /CD/.

[08.11.2018 г.]

Декларатор:

Чл. 37 от ЗОП

[Антон Христов]



ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци
 гр.Бойчиновци ,ул.Никола Вапцаров , дължина 400 м. и ширина 8,00 м
 от 180 до 96 дължина - 400 м.ширина- 8,00м.- 3200м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	3200	5.25	16800.00
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	3200	10.80	34560.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	3200	3.20	10240.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и крѐпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплѐтняване)	т	384	121.60	46694.40
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	3200	3.10	9920.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плѐтен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплѐтняване)	т	384	127.60	48998.40
					167212.80
				20%ДДС	33442.56
				Всичко	200655.36

Чл. 37 от ЗОП



ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци
 гр.Бойчиновци ,ул.Пионерска , дължина 310 м. и ширина 6,70 м
 от 276 до 116 дължина - 310 м.ширина- 6,70м.- 2077м2 +
 уширение 173 м2=2250м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	2250	5.25	11812.50
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	2250	10.80	24300.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2250	3.20	7200.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и кръпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	270	121.60	32832.00
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2250	3.10	6975.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплътняване)	т	270	127.60	34452.00
					117571.50
				20%ДДС	23514.30
				Всичко	141085.80

ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци
 гр.Бойчиновци ,ул.Валентина Терешкова,дължина 590мл и ширина 7,10м.-5,00м
 Първи клон от 193 до 105 дължина -320 м.ширина-7,10м. - 2272 м2+уширение
 98м2=2370м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	2370	5.25	12442.50
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	2370	10.80	25596.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2370	3.20	7584.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и кръпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	285	121.60	34656.00
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2370	3.10	7347.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплътняване)	т	285	127.60	36366.00
					123991.50
				20%ДДС	24798.30
				Всичко	148789.80

Втори клон от 105 ДО 103 - дължина 270 м.ширина-5,00 -1350 м2

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Изкоп за основа , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	405	6.50	2632.50
2	Уплътняване на земна основа	м2	1350	9.00	12150.00

3	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество	м3	270	23.60	6372.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) Тип 0/20 за дупки и крѝпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	162	121.60	19699.20
5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1350	3.20	4320.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плѝтен асфалтобетон(включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	162	127.60	20671.20
					65844.90
				20%ДДС	13168.98
				Всичко	79013.88

Първи клон от 193 до 105 дължина -320 м.ширина-7,10м. - 2272 м2 +

уширение 98м2=2370м2

Втори клон от 105 ДО 103 - дължина 270 м.ширина-5,00 -1350 м2

					189836.40
				20%ДДС	37967.28
				Всичко	227803.68

Чл. 37 от ЗОП



ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци
гр.Бойчиновци ,ул.Владимир Минчев , дължина 430м. И ширина 6,50 м
от 136 до 144 дължина - 430 м.ширина-6,50м.-2795м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	2795	5.25	14673.75
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	2795	10.80	30186.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2795	3.20	8944.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и крѹпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплѹтняване)	т	336	121.60	40857.60
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2795	3.10	8664.50
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плѹтен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплѹтняване)	т	336	127.60	42873.60
					146199.45
				20%ДДС	29239.89
				Всичко	175439.34

Чл. 37 от ЗОП

ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци

гр.Бойчиновци ,ул.Георги Кирков , дължина 330м. И ширина 7,00 м

от 96 до 119 дължина - 330 м.ширина- 7,00м.- 2310м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	2310	5.25	12127.50
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	2310	10.80	24948.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2310	3.20	7392.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и крѳпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплѳтняване)	т	278	121.60	33804.80
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2310	3.10	7161.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плѳтен асфалтобетон тип "А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплѳтняване)	т	278	127.60	35472.80
					120906.10
				20%ДДС	24181.22
				Всичко	145087.32

Чл. 37 от ЗОП

ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци

гр.Бойчиновци ,ул.Кирил и Методий,дължина 180мширина 6,00м.

Първи клон от 96 до 99 дължина -100 м.ширина-6,00м. - 600 м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	600	5.25	3150.00
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	600	10.80	6480.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	600	3.20	1920.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и крѝпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	72	121.60	8755.2
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	600	3.10	1860.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплътняване)	т	72	127.60	9187.20
					31352.40
				20%ДДС	6270.48
				Всичко	37622.88

Втори клон от 99 ДО 101 А - дължина 80 м.ширина-6,00 -480 м2

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Изкоп за основа , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	144	6.50	936.00
2	Уплътняване на земна основа	м2	480	9.00	4320.00

3	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество	м3	96	23.60	2265.60
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) Тип 0/20 за дупки и крѝпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплѝтняване)	т	58	121.60	7052.80
5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	480	3.20	1536.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плѝтен асфалтобетон (включително производство , транспортиране , полагане и уплѝтняване)	т	58	127.60	7400.80
					23511.20
				20% ДДС	4702.24
				Всичко	28213.44

Общо - Първи клон от 96 до 99 дължина -100 м. ширина-6,00м. - 600 м2

Втори клон от 99 ДО о101 А - дължина 280 м. ширина-6,00 -480 м2

					54863.60
				20% ДДС	10972.72
				Всичко	65836.32

Чл. 37 от ЗОП



ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци

с.Владимирово ул.Лютенска дружина дължина - 610 м.и ширина 6,50м.

Първи клон от 52 до 88 дължина -390 м.ширина-6,50м. - 2535 м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	2535	5.25	13308.75
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	760	10.80	8208.00
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	760	3.20	2432.00
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и кръпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	92	121.60	11187.20
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2535	3.10	7858.50
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране , полагане и уплътняване)	т	305	127.60	38918.00
					81912.45
				20%ДДС	16382.49
				Всичко	98294.94

Втори клон от 88 до 91 - дължина 220 м.ширина-6,50 -1430 м2

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Изкоп за основа , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	429	6.50	2788.50
2	Уплътняване на земна основа	м2	1430	9.00	12870.00

3	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество	м3	286	23.60	6749.60
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) Тип 0/20 за дупки и крѝпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	172	121.60	20915.20
5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1430	3.20	4576.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон(включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	172	127.60	21947.20
					69846.50
				20%ДДС	13969.30
				Всичко	83815.80

ОБЩО - Първи клон от ОТ 52 до ОТ 88 дължина -390 м.ширина-6,50м. - 2535 м2

И Втори клон от ОТ 88 ДО от 91 - дължина 220 м.ширина-6,50 -1430 м2

					151758.95
				20%ДДС	30351.79
				Всичко	182110.74



Чл. 37 от ЗОП



ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци
с.Лехчево ул.Димитър Благоев дължина - 270 м.и ширина 6,00м. -1620м2
Първи клон от 188 до 189 дължина -135м.ширина-6,00м. - 810 м2

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Почистване на настилка от наноси, включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м2	810	5.25	4252.50
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане)на съществуваща асфалтобетонна настилка , включително , натоварване ,транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо	м2	243	10.80	2624.40
3	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	243	3.20	777.60
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и крѝпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	30	121.60	3648.00
5	Направа на втори (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	810	3.10	2511.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплътняване)	т	98	127.60	12504.80
					26318.30
				20%ДДС	5263.66
				Всичко	31581.96

Втори клон от 189 до 181 - дължина 135м.ширина-6,0 - 810м2

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Изкоп за основа , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	243	6.50	1579.50
2	Уплътняване на земна основа	м2	810	9.00	7290.00

3	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество	м3	162	23.60	3823.20
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и кръпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	98	121.60	11916.80
5	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	810	3.20	2592.00
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон (включително производство ,транспортиране ,полагане и уплътняване)	т	98	127.60	12504.80
					39706.30
				20%ДДС	7941.26
				Всичко	47647.56

ОБЩО - Първи клон от ОТ 188 до ОТ 189 дължина -135 м.ширина-6,00м. - 810 м2

И Втори клон от ОТ 189 ДО от 181 - дължина 135 м.ширина-6,00 - 810 м2

					66024.60
				20%ДДС	13204.92
				Всичко	79229.52

Чл. 37 от 30П

ОБЕКТ: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Бойчиновци
с.Мадан ул.Владимир Илич Ленин дължина - 774 м.и ширина 2,80м. - 2168м2
от 86+30 до 40

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Вид	Наименование на СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
1	4	5	6	7	8
1	Изкоп за основа , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м3	653	6.50	4244.50
2	Уплътняване на земна основа	м2	2168	9.00	19512.00
3	Изпълнение на основни пластове от скални материали необработени със свързващо вещество	м3	438	23.60	10336.80
4	Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер)Тип 0/20 за дупки и крѝпки с различна дебелина и ширина (включително производство , транспортиране , полагане и уплътняване)	т	260	121.60	31616.00
5	Направа на първи (свързващ)битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2168	3.20	6937.60
6	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието - Плътен асфалтобетон тип"А" с дебелина 5см.(включително производство ,транспортиране ,полагане и уплътняване)	т	260	127.60	33176.00
					105822.90
				20%ДДС	21164.58
				Всичко	126987.48

Чл. 37 от ЗОП